



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Constructions Prague

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí UNMZ č. 29/2006

Pobočka 0100 – Praha

vydává

podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a § 2 a 3 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

č. 010-025237

na výrobek:

Obkladové pásky tloušťky 23 mm(z rážených a tažených cihel lícových všech formátů)

Obkladové pásky tloušťky 18 mm(z klinkerových lícových cihel všech formátů)

žadatel:

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

IČ: 00015253
Adresa: Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Výrobce: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Adresa: Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice
Výrobní: Prodejní sklad Čičenice, 387 71 Čičenice 101
Zakázka: Z 010 09 0382

Autorizovaná osoba 204 tímto stavebním technickým osvědčením osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb.

Osvědčení je technickou specifikací určenou k posouzení shody uvedeného výrobku.

Počet stran stavebního technického osvědčení včetně strany titulní: 2

Zpracovatel tohoto stavebního technického osvědčení:

Ing. Julie Kovalčuková
vedoucí posuzovatel

Platnost osvědčení do: 30. října 2012

Osoba odpovědná za správnost tohoto stavebního technického osvědčení:

Razítko Autorizované osoby 204

Praha, 12. října 2009

Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby

Upozornění: Bez písemného souhlasu vedoucího autorizované osoby 204 se toto stavební technické osvědčení nesmí reprodukovat jinak než celé.

1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Jedná se o cihelné pásky, které se vyrábějí řezáním z cihel lícových a cihel Klinker.

Používají se jako fasádní obklady pro nosné stěny.

2. Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení:**Tab. 1:**

č.	Název sledované vlastnosti	Zkušební Postup	Počet vzorků		Požadovaná (p) / Deklarovaná (d)
			C/T	D	
1.	Tvarová a rozměrová přesnost, mm	ČSN 72 2602, čl. 2,5,9,19	10	-	d: délka: 215±5, 206±5, 208±5, 210±5, 220±5, 190±5 šířka: 65±3, 63±3, 50±3 tloušťka: 18±2, 23±2
2.	Objemová hmotnost, kg/m ³	ČSN 72 2603, čl. 2, písm.	10	-	d: max. 600
3.	Nasákavost, %	ČSN 72 2603 písm. B	5	-	d: max. 10 u pásků z cihel Klinker max. 5
4.	Pevnost v tahu za ohybu, MPa	ČSN 72 2605, písm. B	10	-	d: průměrná min. 2,0 jednotlivá min. 1,6
5.	Mrazuvzdornost, cyklů	ČSN 72 2601 Z3, písm. A.5	5	-	d: min. 25 pokles pevnosti max. 20%
6.	Hmotnostní aktivita ²²⁶ Ra, Bq/kg index hmotnostní aktivity	Doporučení 2009 SÚJB	1	-	p: max. 150 l max. 1

Poznámka: C- certifikace výrobku (§ 5), D- dohled nad certifikovaným výrobkem (§ 5), T- ověření shody typu výrobku

Vzhledem ke způsobu použití není nutno deklarovat vlastnost č. 6- kyselinovzdornost dle TN 11.04.10, datum registrace ÚNMZ 2008-12-01

3. Zajištění systému řízení výroby.

- ◆ Požadavky na SRV jsou uvedeny v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

4. Podklady předložené žadatelem.

- ◆ Popis výrobku a jeho použití.

5. Přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších dokladů.

- ◆ ČSN 72 2602:1978/A:1982 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov.
- ◆ ČSN 72 2603:1978 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti.
- ◆ ČSN 72 2605:1978/Z1:1996 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností.
- ◆ ČSN 72 2601:1978/Z3:2000 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia.
- ◆ Vyhláška SÚJB č.307/2002 Sb., v platném znění o radiační ochraně
- ◆ TN 11-04-10

6. Ověřovací zkoušky.

- ◆ Pro vystavení stavebního technického osvědčení se ověřovací zkoušky neprováděly.

7. Upřesňující požadavky pro posuzování shody.

- ◆ Výrobky spadají do přílohy č. 2, skupina 11, pořadové číslo 04 podle Nařízení vlády č. 163/2003 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a jsou stanovené k posouzení shody dle §7 uvedeného nařízení.

