

Ceník lícového zdiva Terca a cihlové dlažby Penter



Platnost od 1. 4. 2017

OBSAH

LÍCOVÉ CIHLY Terca TAŽENÉ – NĚMECKÝ, RAKOUSKÝ A ČESKÝ FORMÁT	str.	3
DLAŽBA Penter ZAHRADNÍ, ZÁTĚŽOVÁ, KLINKER, OLD	str.	4–5
LÍCOVÉ CIHLY Terca RAŽENÉ	str.	6–7
MALTY ZDICÍ A SPÁROVACÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ	str.	8–9
OBCHODNÍ PODMÍNKY	str.	10–11

Desatero pro lícové zdivo Terca

Kromě příslušných norem, předpisů, pracovních postupů a technologií platí pro navrhování a provádění staveb z lícových cihel, obkladových pásků a cihelných dlažeb obecný požadavek na dokonalost návrhu a jeho provedení. Vyjádřeno v následujících bodech pomyslného desatera se jedná o:

- 1) Jasně zadání a následně dobře zpracovaný projekt s ohledem zejména na statické, tepelnětechnické, akustické vlastnosti a charakter stavby.
- 2) Respektování vzájemné skladebnosti materiálů, zvláště u vícevrstvých konstrukcí i s ohledem na rozměry objektu a stavební otvory v něm.
- 3) Vyřešení veškerých detailů již v projektu jako jsou sokly, parapety, ostění, nadpraží, atika, případně další související i s provedením dlažeb.
- 4) Před realizací objednat vždy celé předpokládané množství cihel, pásků nebo dlaždic, aby se předešlo možným barevným rozdíům, které mohou nastat při případné dodatečné výrobě za delší časové období (jedná se o přírodní materiál).
- 5) Provádění stavby zajistit firmou profesně vyspělou a znalou, s kvalifikovanými pracovníky (zedníci a technici) a odpovídajícím strojním zařízením a pracovními pomůckami.
- 6) Provedení důkladné přípravy stavby s ohledem na vybrané materiály a technologie a jejich následné zapracování do stavby.
- 7) Při vlastním provádění stavby se řídit technologickými požadavky a předpisy od výrobců a dodavatelů použitých materiálů.
- 8) Odebírat cihly, dlaždice nebo pásky pokud možno ze všech palet nebo krabic najednou, aby se docílilo rovnoměrného rozložení případných barevných odstínů na celé ploše fasády nebo stavby.
- 9) Při provádění prací, hlavně vlastního zdění či kladení, dbát na přesnost, správnost a „čistotu“ prováděných prací.
- 10) Dbát na nutné technologické přestávky pro správnou funkci použitých materiálů a nakonec i celého díla a zajistit po celou dobu výstavby odborný dohled a kontrolu prováděných prací.



Specialista pro prodej lícových cihel a dlažeb

obchodní a technické poradenství

specialista	telefon	mobilní telefon	e-mail
Pavel Korous	383 826 350	723 001 500	pavel.korous@wienerberger.com

Prodejní sklad – vzorkovna

pro lícové zdivo Terca a dlažbu Penter

označení	adresa	telefon	GSM linka	fax	e-mail
3221 Čičenice	Čičenice 101, 389 01 Vodňany	383 822 180	727 322 180	383 822 185	cicenice@wienerberger.com

Centrála

centrála společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

oddělení	telefon	GSM linka	fax	e-mail
Spojovatelka	383 826 111	727 326 111	383 826 315	
Prodej	383 826 311–314, 383 826 316–318	727 326 311–314, 727 326 316–318	383 826 315	czech.objednavky@wienerberger.com
Zákaznická linka	844 111 123	-	-	info@wienerberger.com



internet	e-mail
www.terca.cz www.wienerberger.cz www.porotherm.cz	info@wienerberger.cz



LÍCOVÉ CIHLY TERCA Klinker – TAŽENÉ NĚMECKÝ FORMÁT (NF)

Název výrobku	rozměry (d x š x v) mm	hmotnost cca kg/ks	spotřeba ¹⁾ cca ks/m ²	cena bez DPH		cena s DPH Kč/ks	balení ²⁾ ks/paleta	
				Kč/ks	Kč/m ²			
Děrovaná								
	červená tmavá	240 x 115 x 71	3,30	48	24,00	1 152,00	29,04	300
	červená melír	240 x 115 x 71	3,30	48	24,00	1 152,00	29,04	300
	červená světlá	240 x 115 x 71	3,30	48	29,00	1 392,00	35,09	300
Plná								
	červená tmavá	240 x 115 x 71	4,30	48	31,00	1 488,00	37,51	300
	červená melír	240 x 115 x 71	4,30	48	31,50	1 512,00	38,12	300
	červená světlá	240 x 115 x 71	4,30	48	36,00	1 728,00	43,56	300

RAKOUSKÝ FORMÁT (RF)

Děrovaná								
	červená tmavá	250 x 120 x 65	3,30	50	23,00	1 150,00	27,83	324
	červená melír	250 x 120 x 65	3,30	50	23,00	1 150,00	27,83	324
	červená světlá	250 x 120 x 65	3,30	50	28,00	1 400,00	33,88	324
	žlutá	250 x 120 x 65	3,30	50	33,00	1 650,00	39,93	324
	relief melír písková	250 x 120 x 65	3,80	50	25,00	1 250,00	30,25	324
	antique melír písková	250 x 120 x 65	3,80	50	33,00	1 650,00	39,93	336
Plná								
	červená tmavá	250 x 120 x 65	4,20	50	28,50	1 425,00	34,49	324
	červená melír	250 x 120 x 65	4,20	50	28,50	1 425,00	34,49	324
	červená světlá	250 x 120 x 65	4,20	50	33,00	1 650,00	39,93	324
	žlutá	250 x 120 x 65	4,20	50	38,00	1 900,00	45,98	324

ČESKÝ FORMÁT (ČF)

Děrovaná								
	červená tmavá	290 x 140 x 65	4,40	44,4	43,00	1 909,00	52,03	260
	červená světlá	290 x 140 x 65	4,40	44,4	49,00	2 176,00	59,29	260
Plná								
	červená tmavá	290 x 140 x 65	5,80	44,4	54,00	2 398,00	65,34	260
	červená světlá	290 x 140 x 65	5,80	44,4	60,00	2 664,00	72,60	260
	antique červená tmavá	290 x 140 x 65	5,80	44,4	64,00	2 842,00	77,44	260
	antique červená světlá	290 x 140 x 65	5,80	44,4	75,00	3 330,00	90,75	260

Poznámky: ¹⁾ Spotřeba cihel při doporučené šířce spáry 12 mm. ²⁾ Lícové cihly dodáváme na vratných EUR paletách 120 x 80 cm. Ceny a termín dodání variant **zaoblených a zkosených lícových cihel (plných, děrovaných) k dispozici na vyžádání.** Pro všechny uvedené ceny platí rabatové a bonusové podmínky firmy Wienerberger pro rok 2017. Pro výše uvedený sortiment (cihly tažené Klinker) v případě dodávky uceleným kamionem (min. 16 palet) bude doprava na území ČR zdarma.

CIHLOVÁ DLAŽBA
PENTER – ZAHRADNÍ, ZÁTĚŽOVÁ


Název výrobku	rozměry (d x š x v) mm	hmotnost cca kg/ks	spotřeba cca ks/m ²	cena bez DPH		cena s DPH Kč/ks	balení ¹⁾ ks/paleta	
				Kč/ks	Kč/m ²			
Zahradní – Hladká								
	červená tmavá	260 x 140 x 50	4,00	26	29,00	754,00	35,09	300
	červená melír	260 x 140 x 50	4,00	26	29,00	754,00	35,09	300
	červená světlá	260 x 140 x 50	4,00	26	33,00	858,00	39,93	300
Zahradní – Drsná								
	červená tmavá	260 x 140 x 50	4,00	26	27,00	702,00	32,67	300
	červená melír	260 x 140 x 50	4,00	26	27,00	702,00	32,67	300
	červená světlá	260 x 140 x 50	4,00	26	31,00	806,00	37,51	300
Zahradní – Antique								
	červená tmavá	260 x 140 x 50	4,00	26	33,00	858,00	39,93	300
	červená melír	260 x 140 x 50	4,00	26	33,00	858,00	39,93	300
	červená světlá	260 x 140 x 50	4,00	26	38,00	988,00	45,98	300
Zahradní – Doppio								
	drsná tmavá	205 x 205 x 50	4,55	23	49,00	1 127,00	59,29	204
	drsná světlá	205 x 205 x 50	4,55	23	59,00	1 357,00	71,39	204
	antique tmavá	205 x 205 x 50	4,55	23	60,00	1 380,00	72,60	196
	antique světlá	205 x 205 x 50	4,55	23	69,00	1 587,00	83,49	196
Zátěžová – Hladká								
	červená tmavá	245 x 120 x 65	4,10	32	33,00	1 056,00	39,93	300
	červená melír	245 x 120 x 65	4,10	32	33,00	1 056,00	39,93	300
Zátěžová – Drsná								
	červená tmavá	245 x 120 x 65	4,10	32	30,00	960,00	36,30	300
	červená světlá	245 x 120 x 65	4,10	32	34,50	1 104,00	41,75	300
Zátěžová – Antique								
	červená tmavá	245 x 120 x 65	4,10	32	38,00	1 216,00	45,98	300
	červená světlá	245 x 120 x 65	4,10	32	41,00	1 312,00	49,61	300


Poznámky:

¹⁾ Výše uvedenou cihlovou dlažbu dodáváme na vratných EUR paletách 120 x 80 cm. Pro všechny uvedené ceny platí rabatové a bonusové podmínky firmy Wienerberger pro rok 2017. Pro výše uvedený sortiment dlažeb v případě dodávky uceleným kamionem (min. 16 palet) bude doprava na území ČR zdarma.

CIHLOVÁ DLAŽBA PENTER – KLINKER, OLD



Název výrobku	rozměry (d x š x v) mm	hmotnost cca kg/ks	spotřeba cca ks/m ²	cena bez DPH		cena s DPH Kč/ks	balení ¹⁾ ks/paleta
				Kč/ks	Kč/m ²		
Klinker							
Penter Rot	200 x 100 x 45	2,00	48	15,00	720,00	18,15	735
Penter Rot	200 x 100 x 52	2,30	48	18,00	864,00	21,78	665
Rotblaubunt	200 x 100 x 45	2,00	48	15,00	720,00	18,15	735
Rotblaubunt	200 x 100 x 52	2,30	48	18,00	864,00	21,78	665
Florenzbunt	200 x 100 x 45	2,00	48	16,00	768,00	19,36	735
Märkisch gelb nuanciert	200 x 100 x 52	2,30	48	18,50	888,00	22,39	468
Heide rot nuanciert	200 x 100 x 52	2,30	48	17,00	816,00	20,57	468
Dresden anthrazitbraun	200 x 100 x 52	2,30	48	20,50	984,00	24,81	468
Penter Old							
Pastorale mix getrommeld	200 x 50 x 65	1,80	97	15,00	1 455,00	18,15	800
Euroton varia ws getrommeld	200 x 50 x 65	1,30	97	13,00	1 261,00	15,73	800
Euroton brons ws getrommeld	200 x 50 x 65	1,30	97	12,00	1 164,00	14,52	800
Ruston getrommeld	200 x 50 x 65	1,30	97	13,50	1 310,00	16,34	800
Novoton ws getrommeld	200 x 50 x 65	1,30	97	13,50	1 310,00	16,34	800
Caron getrommeld	200 x 50 x 65	1,50	97	16,50	1 601,00	19,97	800



Ukázky realizací s použitím cihlové dlažby Penter.

Poznámky:

¹⁾ Cihlovou dlažbu Klinker dodáváme na vratných paletách 98 x 98 cm, holandskou dlažbu Penter OLD na nevratných roštích. Pro všechny uvedené ceny platí rabatové a bonusové podmínky firmy Wienerberger pro rok 2017. Pro výše uvedený sortiment dlažeb (Klinker, Old) v případě dodávky uceleným kamionem (min. 16 palet) bude doprava na území ČR zdarma.

LÍCOVÉ CIHLY, OBKLADOVÉ PÁSKY TERCA – RAŽENÉ



Název výrobku	rozměry (d x š x v) mm	spotřeba ¹⁾ cca ks/m ²	cena cihly bez DPH		cena cihly s DPH	cena pásku bez DPH		cena pásku s DPH	cena rohového pásku		balení cihel ²⁾ ks/pal.
			Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	Kč/ks	Kč/m ²	Kč/ks	s DPH	Kč/ks	
Abote new	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	680
Agaat	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	680
Agora grafietzwart	215 x 100 x 65	58	26,00	1 508,00	31,46	23,50	1 363,00	28,44	55,00	66,55	528
Agora wit ivoor	215 x 100 x 65	58	24,00	1 392,00	29,04	22,50	1 305,00	27,23	55,00	66,55	528
Appelbloesem Desimpel	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	680
Aurora	215 x 102 x 65	58	21,50	1 247,00	26,02	19,50	1 131,00	23,60	55,00	66,55	528
Bijou	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	17,50	1 015,00	21,18	55,00	66,55	652
Blauwrood genuanceerd	215 x 102 x 65	58	23,00	1 334,00	27,83	20,50	1 189,00	24,81	55,00	66,55	546
Blue Velvet	215 x 102 x 65	58	22,00	1 276,00	26,62	20,00	1 160,00	24,20	55,00	66,55	528
Bromo	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	17,50	1 015,00	21,12	55,00	66,55	680
Brons Rustiek / Marziale	215 x 102 x 65	58	24,00	1 392,00	29,04	21,50	1 247,00	26,02	55,00	66,55	546
Cienna	215 x 102 x 65	58	21,50	1 247,00	26,02	19,50	1 131,00	23,60	55,00	66,55	528
Dinkelrood flash	215 x 102 x 65	58	18,00	1 044,00	21,78	16,50	957,00	19,97	55,00	66,55	620
Dorado	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	612
Heritage Kortemark	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	652
Kashtan	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	17,50	1 015,00	21,18	55,00	66,55	612
Kastanjebruin	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	528
Kastanjebruin NF	240 x 114 x 71	48	25,00	1 200,00	30,25	22,50	1 080,00	27,23	60,00	72,60	429
Kersebloesem	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	17,50	1 015,00	21,18	55,00	66,55	652
Koraalrood	215 x 102 x 65	58	18,00	1 044,00	21,78	16,50	957,00	19,97	55,00	66,55	640
Lapis	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	322
Loxley red multi	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	652
Mardale antique	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	652
Menton	210 x 100 x 65	58	21,50	1 247,00	26,02	19,50	1 131,00	23,60	55,00	66,55	632
Menton NF	240 x 114 x 71	48	29,00	1 392,00	35,09	26,00	1 248,00	31,46	60,00	72,60	508
Milano	215 x 102 x 65	58	20,50	1 189,00	24,81	18,50	1 073,00	22,39	55,00	66,55	528
Neo romaans	215 x 102 x 65	58	19,00	1 102,00	22,99	17,00	986,00	20,57	55,00	66,55	612
Nero zwart mangaan	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	612
Olm Orme	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	528
Opaal	215 x 102 x 65	58	22,00	1 276,00	26,62	20,00	1 160,00	24,20	55,00	66,55	322
Opus	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	528
Orchidee rose	215 x 102 x 65	58	21,50	1 247,00	26,02	19,50	1 131,00	23,60	55,00	66,55	528
Oud Elst	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	632
Oud Kempisch	215 x 102 x 65	58	27,50	1 595,00	33,28	25,00	1 450,00	30,25	55,00	66,55	540

LÍCOVÉ CIHLY, OBKLADOVÉ PÁSKY TERCA – RAŽENÉ



Název výrobku	rozměry (d x š x v) mm	spotřeba ¹⁾ cca ks/m ²	cena cihly bez DPH		cena cihly s DPH Kč/ks	cena pásku bez DPH		cena pásku s DPH Kč/ks	cena rohového pásku		balení cihel ²⁾ ks/pal.
			Kč/ks	Kč/m ²		Kč/ks	Kč/m ²		bez DPH Kč/ks	s DPH Kč/ks	
Pagus bruin zwart	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	652
Pagus grijs zwart	215 x 102 x 65	58	23,00	1 334,00	27,83	21,00	1 218,00	25,41	55,00	66,55	652
Pampas new	215 x 102 x 65	58	19,50	1 131,00	23,60	17,50	1 015,00	21,18	55,00	66,55	528
Pastorale	215 x 102 x 65	58	20,50	1 189,00	24,81	18,50	1 073,00	22,39	55,00	66,55	528
Renaissance	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	680
Spaans rood	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	528
Trentino	215 x 102 x 65	58	20,50	1 189,00	24,81	18,50	1 073,00	22,39	55,00	66,55	528
Valeriaan	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	652
Veldbrons gesinterd	215 x 102 x 65	58	23,00	1 334,00	27,83	21,00	1 218,00	25,41	55,00	66,55	546
Verda	215 x 102 x 65	58	20,50	1 189,00	24,81	18,50	1 073,00	22,39	55,00	66,55	632
Waalrood	215 x 102 x 65	58	17,00	986,00	20,57	16,00	928,00	19,36	55,00	66,55	620
Wisselbont	215 x 100 x 65	58	21,50	1 247,00	26,02	19,50	1 131,00	23,60	55,00	66,55	632
Wisselbont NF	240 x 114 x 71	48	29,00	1 392,00	35,09	26,00	1 248,00	31,46	60,00	72,60	508

WASSERSTRICH BRICKS

Kogelbloem	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	608
Maskerbloem	215 x 102 x 65	58	20,00	1 160,00	24,20	18,00	1 044,00	21,78	55,00	66,55	608
Passiebloem	215 x 102 x 65	58	21,00	1 218,00	25,41	19,00	1 102,00	22,99	55,00	66,55	608

WF BRICKS

Akelei WF	210 x 100 x 50	76	15,00	1 140,00	18,15	13,50	1 026,00	16,34	50,00	60,50	396
Avior WF	210 x 100 x 50	76	15,50	1 178,00	18,76	14,00	1 064,00	16,94	50,00	60,50	396
Pioenroos WF	210 x 100 x 50	76	15,00	1 140,00	18,15	13,50	1 026,00	16,34	50,00	60,50	396
Polaris WF	210 x 100 x 50	76	18,00	1 368,00	21,78	16,00	1 216,00	19,36	50,00	60,50	396



Akelei WF



Avior WF



Pioenroos WF



Polaris WF

Poznámky:

¹⁾ Spotřeba cihel a pásků při doporučené šířce spáry 12 mm. ²⁾ Lícové cihly dodáváme na nevratných paletách. Pásky dodáváme na EUR paletách 120 x 80 cm – 1 000–1 200 ks/pal., rohové pásky 600–700 ks/pal. **Tloušťka pásků = cca 23–25 mm.** Hmotnost cihly cca 2,20–2,40 kg (pro formáty 215 x 102 x 65). Hmotnost rovného pásku cca 0,40–0,65 kg. Hmotnost rohového pásku cca 0,65–0,75 kg.

Pro všechny uvedené ceny ražených lícových cihel platí rabatové a bonusové podmínky firmy Wienerberger pro rok 2017. Pro výše uvedený sortiment (cihly ražené) v případě dodávky uceleným kamionem (min. 16 palet) bude doprava na území ČR zdarma.

ZDICÍ, SPÁROVACÍ A LEPICÍ MALTY

Název výrobku	odstín		pevnost v tlaku	obsah pytle	spotřeba suché malty ⁴⁾	cena bez DPH	cena s DPH	balení ³⁾	váha palety
			MPa	kg	cca kg/m ²	Kč/pytel	Kč/pytel	ks/pal.	kg
Jednokroková zdicí a spárovací malta pro cihly Terca Klinker – tažené / nasákavost 0–8 %	šedá		5,0	30	45	190,00	223,85	36	1 080
	antracit		5,0	30	45	245,00	290,40	36	1 080
	bíloběžová		5,0	30	45	345,00	393,25	36	1 080
	bílá		5,0	30	45	335,00	417,45	36	1 080
Jednokroková zdicí a spárovací malta pro cihly Terca – ražené / nasákavost 12–22 %	šedá		5,0	30	45	195,00	235,95	36	1 080
	antracit		5,0	30	45	250,00	296,45	36	1 080
	bíloběžová		5,0	30	45	350,00	399,30	36	1 080
	bílá		5,0	30	45	340,00	423,50	36	1 080
EXCELBOND malta lepicí třída C2TES1	šedá		min. 10,0	25	4,5	365,00	441,65	48	1 200



zdicí malta pro cihly Terca Klinker tažené



zdicí malta pro cihly Terca ražené



lepicí malta pro obkladové pásy

Poznámky:

³⁾ Maltu dodáváme na EUR paletách 120 x 80 cm. ⁴⁾ Průměrná spotřeba suché malty pro zdění lícových cihel je kalkulována při šířce (hloubce) cihel cca 100 mm, spotřeba suché spárovací malty je kalkulována při šířce spáry cca 12 mm.

Příklad použití různých odstínů spárovací malty u stejného typu obkladového raženého pásku Terca:



Použití spárovací malty – ŠEDÁ



Použití spárovací malty – ANTRACIT



Použití spárovací malty – BÍLÁ

SPÁROVACÍ MALTY POLYBLEND S

Odstín	náhled odstínu	obsah pytle	Cena		balení	váha palety
		kg	bez DPH	s DPH		
Šedá		25	275,00	332,75	48	1 200
Světle šedá			375,00	453,75		
Bíloběžová			375,00	453,75		
Bílá			375,00	453,75		
Tmavě šedá			390,00	471,90		
Antracit			390,00	471,90		
Černá			390,00	471,90		
Bahama			375,00	453,75		
Krémová			375,00	453,75		
Sahara			375,00	453,75		
Světle béžová			375,00	453,75		
Mocca			375,00	453,75		
Ořechově hnědá			390,00	471,90		
Červenohnědá			390,00	471,90		
Hnědá			390,00	471,90		
Tmavě hnědá			390,00	471,90		



spárovací malta
pro obkladové pásy

Důležité:

Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta s pískem pro spárování širokých spár cihelných obkladů a přírodního kamene. Pro šířku spár od 4 mm do 30 mm.

Příslušenství

Název výrobku	obsah	Cena	
	litry	bez DPH	s DPH
Nano Terca pro líčové cihly a obkladové pásy	1 / rozprašovač	459,00	555,40
	5 / kanystr	2 195,00	2 656,00



impregnace
líčového zdiva



balení impregnace
v kanystru

Výhody použití přípravků NANO Terca:

Snadná aplikace; impregnovaná plocha zůstává paro-propustná a neuzavře se; chrání před usazováním nečistot a tvorbě plísní, mechů a cementových výkvětů; usnadňuje následné čištění povrchu od těžko odstranitelné špíny; prodlužuje životnost fasády a dlažby; snižuje čas a náklady vynaložené na údržbu, líčové cihly, pásy a dlažba se stávají bezúdržbové; kapalina je bez zápachu, ekologická a neobsahuje žádné nebezpečné látky; zachovává stávající vzhled povrchu, bez lesklého nebo matného vzhledu. Spotřeba NANO Terca cca 100 ml/m².

PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Doplňek k prodejním a dodacím podmínkám společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Lícové cihly, obkladové pásy Terca a cihlová dlažba Penter (dále jen „Prodejní a dodací podmínky“)

1. Cenové nabídky

Cenové nabídky prodávajícího jsou závazné pouze v písemné formě a po dobu **třiceti dní**, není-li písemně dohodnuto jinak. Provedené předběžné výpočty spotřeby dle podkladů od zákazníka a ceny dodávky výrobků nebo zboží pro zákazníky jsou orientační.

2. Dodávky

Výrobky a zboží jsou expedovány ze skladu Čičenice (pokud není uvedeno jinak). Výrobky jsou ložené na dřevěných paletách, za podmínek uvedených v bodě č. 10 těchto Prodejních a dodacích podmínek. Odpovědnost za případné vady výrobků a zboží řeší Reklamační řád prodávajícího.

3. Drobný prodej za hotové přímo ze skladu Čičenice

Ze skladu Čičenice je možný přímý prodej za platbu v hotovosti se slevou 5 % z ceníkových cen platných v den prodeje.

Podmínky pro poskytnutí slevy 5 %:

- vlastní odvoz (bez slevy na dopravu);
- požadované výrobky jsou skladem;
- termín odvozu je nutné dohodnout s expedicí skladu předem;
- palety je možné vrátit do skladu do 12 měsíců od data prodeje po předložení originálu prodejního dokladu.

4. Doprava zdarma

Dopravu zdarma se rozumí zajištění dodání výrobků a zboží prodávajícím na jeho náklady, které tímto budou zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kupujícími splněny následující podmínky:

- odběr bude v množství pouze plně naloženého „jednobarevného“ kamionu 22 000 až 24 000 kg;
- doprava zdarma je nákladním autem na vytížení bez hydraulické ruky – bez skládání;
- bude jedno místo vykládky na území ČR;
- na objednávce **bude mj. přesně uvedeno**: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přijímající osoby a obchodní firma;
- kupující zodpovídá za to, že vjezd kamionům je na místo stavby povolen. Neurčí-li do 1 hodiny jiné místo vykládky, kamion se vrátí do závodu, přičemž kupující uhradí obě marné jízdy;
- na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu kamionu;
- na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.

Kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou nedodržením kterékoli z výše uvedených podmínek.

Při překročení uvedené doby vykládky je **prodávající oprávněn vyúčtovat příjemci zboží náhradu** za čekání vozidla a to 225 Kč + DPH za každou započatou 1/2 hod. Prodávající upozorňuje, že potvrzením objednávky s požadavkem dopravy zdarma negarantuje tímto dodávky na místo určení v termínu požadovaném kupujícími. Obvyklá dodací lhůta je pět pracovních dnů s tím, že přesnější termín a čas lze dohodnout s dopravcem uvedeným na potvrzení objednávky.

Změna místa vykládky uvedeného na potvrzené objednávce předem neodsouhlasená s prodávajícím je **porušením podmínek** pro získání dopravy zdarma **podstatným způsobem**. Náklady za tuto dopravu budou kupujícímu vyúčtovány.

5. Dodací termíny

Dodání výrobků a zboží uskutečňuje prodávající v souladu s písemně potvrzenou objednávkou, ve které budou uvedeny dodací lhůty. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit nebo nedodržet již potvrzené dodací termíny z následujících závažných důvodů:

- a) vyšší moci, např. živelné pohromy;
- b) havárie technologického zařízení prodávajícího;
- c) přechodného nedostatku výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího;
- d) k objednávce byly připojeny obchodní podmínky kupujícího, kterými má být prodávající vázán.

6. Prospekty a podklady o zboží

Veškeré rozměry, váhy nebo údaje o jakosti uváděné v Ceníku, v katalogu, v technických listech, prospektech nebo zobrazeních, jakož i ukázkové zlomky a vzorky, jsou průměrné ukazatele. Veškeré dokumenty, plány, údaje o množství a spotřebě, které poskytuje prodávající, vycházejí z průměrných údajů ve stavebnictví.

Prodávající upozorňuje Kupujícího, že při použití cihel a pásků je nutné celé množství na stavbě připravit předem a odebírat z více palet nebo balení. I v případě objednání jednobarevného typu cihel, pásků a dlažby může mít výsledná plocha melírovaný odstín. Na všech plochách všech typů cihlových výrobků se mohou vyskytovat „odřená“ místa vznikající technologií výroby, kterou nelze ze strany výrobce ovlivnit.

7. Ceny

Prodejní a dodací podmínky vycházejí z cen uvedených v ceníku. Při změně cen v ceníku bude vyúčtována cena vycházející z ceníkové ceny platné v den prodeje. Dnem prodeje se rozumí den expedice. Změna cen se vztahuje i na nabídky, na základě kterých zákazník nestihl do změny cen závazně objednat, případně zcela nebo částečně vyvézt nebo vyexpedovat z výrobního závodu prodávajícího. Při změně ceníku zůstávají zachována % slevy platné ke dni uskutečnění nabídky. V případě zboží neuvedeného v ceníku je cena stanovena dohodou stran.

8. Platby

Platební podmínky jsou určeny v Rámcové kupní smlouvě.

9. Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá, resp. ručí za vady výrobků i zboží v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Postup při reklamaci vad se řídí aktuálně platným Reklamačním řádem prodávajícího a níže uvedeným postupem. Jakoukoliv reklamaci zjištěných vad musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co si výrobek prohlédl nebo mohl prohlédnout, a to ještě **před zapracováním výrobků do stavby**.

Reklamující musí zboží skladovat až do konečného rozhodnutí o reklamaci tak, aby bylo možné objektivně zjistit stav věci. Všechna písemná prohlášení výrobce jsou k dispozici na: www.wienerberger.cz.

Odpovědnost za vady na zlom, vznik výkvětů a barevnost zboží platí do doby zabudování do stavby. Vyzděním, nalepením nebo položením tato odpovědnost zaniká. S ohledem na charakter materiálů pro výrobu cihlových materiálů (přírodní původ) se odpovědnost za vady nevztahuje:

- na barevné rozdíly zboží, toto platí také pro jednobarevné typy;
- na drobné jednotlivé výkvěty před vyzděním nebo zpracováním;
- u ražených cihel na rozměrové, tvarové či povrchové nepřesnosti;
- na odřená místa, otřepy a trhlinky vzniklé technologií výroby a manipulací, které snižují uživatelskou hodnotu;
- na barevné odchylky oproti vyobrazení v katalogu nebo na www stránkách;
- na barevné odchylky dodaného zboží v různém časovém období;
- na vady v případě nesprávného skladování (vliv počasí a živelných pohrom).

10. Palety

Nepoškozené znovu použitelné palety lze vrátit kupujícím do výrobního závodu dle vzájemného salda paletového hospodářství za podmínky, že bude uvedeno číslo dodacího listu prodávajícího prokazující původ palet. Doba pro vrácení palet je **12 měsíců** od odběru zboží. Palety musí být složeny na sebe. V opačném případě je přijímající expediční sklad oprávněn žádat na řidiči jejich přerovnění. Na dodacím listu k paletám musí být uvedeno jméno řidiče, registrační značka (SPZ) vozidla a datum nakládky. Nepřevzaté, poškozené palety, které zůstanou na závodě prodávajícího, jsou kupujícím k dispozici k odvozu maximálně 30 dní od data nakládky. Po uplynutí této doby bude kupující písemně vyzván k povolení zešrotování nepřevzatých palet. Pokud nebude toto povoleno, bude vyúčtován poplatek 300 Kč + DPH za každý započatý měsíc nad 45 dní po vrácení palet bez ohledu na jejich počet. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu palet.

Paletové hospodářství (ceny uvedeny bez DPH):

Formát palety	Prodejní cena Kč/ks bez DPH	Výkupní cena Kč/ks bez DPH	Výrobní závod (sklad) pro vrácení palet
120 x 80 cm EUR	290,-	250,-	Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Novosedly na Moravě, Týn nad Vltavou
98 x 98 cm	220,-	180,-	Jezernice, Kostelec nad Orlicí, Týn nad Vltavou

Bližší informace o možnostech vrácení palet poskytne kupujícímu expedice závodu. Zpět bude přijato pouze tolik palet, kolik jich kupující odebral. Nevratné palety prodávající nepřevzme.

11. Storno a vrácení zboží

Lícové cihly, obkladové pásy a cihlová dlažba není spotřebním zbožím a je Kupujícím dodáváno na zakázku. Pokud se Prodávající s Kupujícím dohodnou na vrácení zboží, bude na hodnotu vráceného zboží vystaven dobropis. Z fakturované hodnoty zboží bude odečteno 30 %. Zboží je možno vrátit nejpozději do 2 měsíců od jeho odebrání a to v neporušených, čistých a kompletních obalech tak, aby zboží bylo možno dále nabídnout k prodeji. Dopravu vráceného zboží na sklad Prodávajícího zajišťuje a plně hradí Kupující.



Ing. Roman Busta, MBA
obchodní ředitel

Ceník
lícových cihel / pásků Terca
a cihlové dlažby Penter
Platnost od 1. 4. 2017

Specialista pro prodej
lícových cihel a dlažeb

Pavel Korous

Mobil: +420 723 001 500

E-mail: pavel.korous@wienerberger.com

Prodejní sklad

Číčenice (3221)

Číčenice 101, 389 01 Vodňany

tel.: 383 822 180, gsm: 727 322 180

fax: 383 822 185

cicenice@wienerberger.com



Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice

tel.: +420 383 826 111

gsm: +420 727 326 111

www.wienerberger.cz; www.terca.cz

info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123


Wienerberger